## PIANI DI PRELIEVO NUMERICO PER LE SPECIE: FAGIANO DI MONTE, COTURNICE, PERNICE BIANCA

## PIANI DI PRELIEVO NUMERICO FAGIANO DI MONTE

| N°<br>DOMANDA | ISTITUTO | NOME | PIANO<br>NUMERICO | MOTIVAZIONE   |
|---------------|----------|------|-------------------|---|
| 21680011919   | CA       | BI1  | 15                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |
| 21680012032   | CA       | CN1  | 18                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |
| 21680012156   | CA       | CN2  | 15                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |
| 21680012354   | CA       | CN3  | 32                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |
| 21680011844   | CA       | CN4  | 27                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |
| 21680011943   | CA       | CN5  | 18                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |
| 21680011695   | CA       | CN6  | 16                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione. |

## PIANI DI PRELIEVO NUMERICO COTURNICE

| N°<br>DOMANDA | ISTITUTO | NOME | PIANO<br>NUMERICO | MOTIVAZIONE   |
|---------------|----------|------|-------------------|---|
| 21680011802   | CA       | BI1  | 18                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione.   |
| 21680012040   | CA       | CN1  | 27                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione.   |
| 21680012149   | CA       | CN2  | 26                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione.   |
| 21680012362   | CA       | CN3  | 40                | Il piano proposto è coerente con quanto stabilito dalle linee guida e prevede un numero massimo di circa la metà di quanto richiedibile. Si ritiene che la riduzione sia corretta in quanto la passata stagione venatoria si è verificato un pesante sforamento del piano stesso. Pertanto non si rilevano elementi ostativi alla sua approvazione. |
| 21680011836   | CA       | CN4  | 43                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione.   |
| 21680011935   | CA,      | CN5  | 8                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione.   |
| 21680011596   | CA       | CN7  | 9                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida<br>e pertanto non si rilevano<br>elementi ostativi alla sua<br>approvazione.   |

## PIÁNI DI PRELIEVO NUMERICO PERNICE BIANCA

| N°<br>DOMANDA | ISTITUTO | NOME | PIANO<br>NUMERICO | MOTIVAZIONE   |
|---------------|----------|------|-------------------|---|
| 21680011927   | CA       | BI1  | 2                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativi alla sua approvazione.  |
| 21680012164   | CA       | CN2  | 5                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativi alla sua approvazione.  |
| 21680012347   | CA       | CN3  | 5                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativi alla sua approvazione.  |
| 21680011851   | CA       | CN4  | 3                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativì alla sua approvazione.  |
| 21680012339   | CA       | TO1  | 11                | Il piano di prelievo numerico proposto appare commisurato alla consistenza della popolazione presente sul territorio del CA e pertanto non si rilevano motivi ostativi alla sua approvazione. |
| 21680012081   | CA       | TO2  | 20                | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativi alla sua approvazione.  |
| 21680012289   | CA       | тоз  | 3                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativi alla sua approvazione.  |
| 21680012230   | CA       | TO4  | 6                 | Il piano proposto è coerente con<br>quanto stabilito dalle linee guida e<br>pertanto non si rilevano elementi<br>ostativi alla sua approvazione.  |
| 21680012115   | CA       | TO5  | 5                 | Il piano di prelievo numerico proposto appare commisurato alla consistenza della popolazione presente sul territorio del CA e pertanto non si rilevano motivi ostativi alla sua approvazione. |